

FARCOM 远通 FC-CDS 电视墙抓包服务器

【产品概述】

FARCOM 远通 FC-CDS 电视墙抓包服务器是一款配合电视墙服务器使用的网络捷包服务器，当电视墙服务器与 MCU 不在同一个交换机上或者有多台电视墙同时使用的需配置。

【产品外观】



*所有图片仅供参考，具体以实物为准

【功能特点】

1. 标准 19 英寸 1U 机架式硬件设备
2. 硬件集成、嵌入式操作系统，安全稳定有效防范黑客和病毒攻击
3. 支持 WEB 方式控制，即可实现远程管理与维护
4. 单台服务器可支持 8 台电视墙服务器

【型号说明】

FC-CDS：电视墙抓包服务器

【技术规格】

通讯协议	H. 323、SIP、H. 225、H. 245、H. 239 、HTTP、RTP、RTMP
------	------------------------------------------------

视频协议	H. 261、H. 263、H. 264、 H. 264 High Profile、H. 265 (MPG4 可选)
音频协议	G. 711A、G. 711U、G. 728、G. 723. 1、G. 729、G. 722、G. 722. 1 等
视频格式	QCIF、CIF、4CIF、VGA、SVGA、XGA、720P、1080P、4K
适用环境	可兼容所有 H. 323/SIP 标准 MCU、终端
转发带宽	128Kbps~12Mbps (终端会议带宽)
视频帧率	1~60 帧/秒
网络接口	10M/100/1000M 以太网口×2
电气特性	100~240V 交流电, 2A, 200W
外形尺寸	430mm×450mm×45mm
环境要求	温度 10~50℃, 湿度 15%~85%
高可靠性	MTBF>120, 000 小时; 7×24 连续运行

*性能和指标如有变化, 恕不另行通知

【应用场合】





视频会议



司法

杭州利旺智能科技有限公司