

FARCOM 远通 FC-EP-5000FHDC 1080P 分体式视频会议终端

【产品概述】

FARCOM 远通 FC-EP-5000FHDC 1080P 分体式视频会议终端具有全新的 H. 265 视频编解码能力，提供双路 1080P60 高清主流视频编码输入输出双流体验。支持左右声道、HDMI、卡农、模拟 3.5 三种音频输入输出解决方案；采用业界主流标准协议 H. 323、SIP 协议，与其他第三方厂家标准协议设备互联互通，安装使用操作简便，适用大、中、小型等各类型会议室，完美解决各类远程音视频通讯互动沟通应用需求。

【产品外观】



*所有图片仅供参考，具体以实物为准

【功能特点】

1. 全新的 H. 265 编解码能力比上一代编解码技术节省带宽 50%，带来视频流畅度的同时提升视频画质质量
2. 业界完善的视频互动的全套解决方案，视频会议图像画质更加细腻清晰，通讯沟通更自然
3. 支持 AAC 宽频语音，独有的回声抵消和噪声抑制算法技术，提供高保真的语音效果
4. 具有多种检测诊断功能，能协助快速处理搭建和使用问题，方便管理和调试

5. 提供红外遥控器和 Web 网页登陆两种便捷设置，操作管理体验更快捷方便
6. 支持召开混协议、混编码、混分辨率和混速率视频会议
7. 支持自动断线重邀，一键入会，一键呼叫，简洁易用入会功能
8. 支持与第三方厂家标准协议视频会议系统对接
9. 支持定制开发、响应速度快

【型号说明】

FC-EP-5000FHDC 1080P: 1080P 分体式视频会议终端

【技术规格】

| | |
|--------|---|
| 框架协议 | ITU-T H. 323、IETF SIP |
| 音频协议 | G. 711A/G. 711U/G. 722/G. 722. 1C/AAC等 |
| 视频协议 | H. 263/H. 264 /H. 264 HP/H. 264 SVC/H. 265 |
| 辅流协议 | H. 263/H. 264 /H. 264 HP/H. 264 SVC/H. 265 |
| 主流输入 | 1080p60fps, 1080p30fps, 720p60fps, 720p30fps等 |
| 主流输出 | 1080p60fps, 1080p30fps, 720p60fps, 720p30fps等 |
| 辅流输入 | 1080p60fps, 1080p30fps, 720p60fps, 720p30fps等 |
| 辅流输出 | 1080p60fps, 1080p30fps, 720p60fps, 720p30fps等 |
| 音频特性 | 快速回声消除 (AEC)、自动噪声抑制 (ANS)、自动增益控制 (AGC)、语音清脆化 (VoiceClear)、语音增强 (AudioEnhancer)、唇音同步 |
| 网络适应性 | 超强纠错 (SEC)、丢包重传 (ARQ)、视频前向纠错 (FEC) |
| 安全性管理 | TLS和SRTP加密; 会议接入加密、会议控制密码、管理员密码; SSH/HTTPS、支持双流加密 |
| 视频输入接口 | 4xHDMI, 2xUSB |
| 视频输出接口 | 2xHDMI |
| 音频输入接口 | 1x卡农头; 3.5mm线性; 2xRCA; 1xHDMI; 2xUSB |
| 音频输出接口 | 1x卡农头; 2xRCA; 1xHDMI |
| 网口特性 | 2×RJ45 10/100/1000M LAN自适应 |
| 其他接口 | 1x串口 |
| 电源特性 | 220V 2A |

*性能和指标如有变化，恕不另行通知

【应用场合】



远程教学



医疗



培训室



视频会议



司法