

FARCOM 远通 FCJ-VCC-FHD10U 视频会议摄像机

【产品概述】

FCJ-VCC-FHD10U 是杭州利旺智能科技有限公司推出的一款全高清视频会议摄像机，该摄像机支持 USB 接口输入，免采集卡免驱动，独有 360 度水平无限位连续旋转，俯仰范围 210 度，支持 10 倍光学变焦，多功能红外遥控，摄像机所有功能均可通过遥控器完成，适合各种遥控摄像用途，如视频会议、远程教育、教育录播、远程医疗、远程法院和远程培训等。

【产品外观】



*所有图片仅供参考，具体以实物为准

【功能特点】

1. 一体化集成设计，精致美观
2. 1/2.8 英寸 CMOS 210 万
3. 高清 USB 2.0 视频输出
4. 采用精密步进电机驱动，操控灵活，定位精确（ ± 0.1 度）
5. 独有 360 度水平无限位连续旋转，俯仰范围 210 度

6. 最大水平转动速度 80 度/秒，垂直转动速度 60 度/秒，
7. 通过遥控器可设 9 个预置位，通过 PC 或控制键盘可设 200 个预置位，断电记忆
8. 通过拨码开关可选择 VISCA 和 PELCO P/D 协议
9. 遥控器按键直接进入和退出菜单
10. 254 个地址可设（通过 VISCA 可控制 7 台摄像机）
11. 可选多种控制方式，支持红外遥控制，RS-232C/422 串口控制
12. 两种安装方式：桌面安装或吸顶安装
13. 与 SONY 终端完整兼容性

【型号说明】

FCJ-VCC-FHD10U：10 倍光学变焦，支持 1080P。

【技术规格】

图像传感器	SONY 1/2.8 英寸 Progressive CMOS
有效像素	约 207 万 (16: 9)
信号系统 HD	1080p30
信号制式	NTSL, PAL
镜头	10 倍光学变焦，f=4.7mm(广角端)~47.0 mm(远端)
水平视角	60.9° (W) ~6.43° (T)
聚焦系统	自动/手动
最低照度	0.5Lux(白天)，0.1Lux(夜晚)
曝光控制	自动/手动
快门速度	NTSC:1/30~1/10,000s PAL:1/25~1/10,000s
增益	自动/手动
白平衡	自动/室内/室外/手动
图像效果	彩色/黑白/电子翻转
信噪比	≥50db
水平摇移	355° (最大速度 80° /秒)
俯仰摇移	-30 度至 90 度(最大速度 60° /秒)
预置位	遥控 9 个，键盘最多可设 200 个预置位

视频输出 HD	USB2.0
控制协议	SONY VISCA、PELCO P/D
控制方式	RS-232C、RS-422/485
电源要求	12V DC(10.8~13.0V DC)
功耗	最大 30W(DC 12V 时)
操作温度	0~40℃
存放温度	-10~60℃
尺寸	(长) 135×(宽) 130×(高) 143.7mm
重量	790g
产品颜色	银白色
随机附件	DC 12V 电源适配器, IR 遥控器, 操作说明书, USB 视频线, 吊装支架

***性能和指标如有变化, 恕不另行通知**

【应用场合】

