


FARCOM 远通 FC-SMS-3020FHD 视频会议数字录播服务器

【产品概述】

FARCOM 远通 FC-SMS-3020FHD 视频会议数字录播服务器是高清 H. 323/SIP 录播服务器，是新一代高清录播服务器，支持多个会议，多速率，多种录制模式对会议随心所欲的进行录制点播。可以配合当前各种标准 H. 323/SIP 的 MCU 和终端产品，表现出良好的兼容性。录制中的视频会议的音频、视频和计算机屏幕内容能够实时组播到 IP 网络中，也能通过 PC 用 Web 浏览器进行点播回放，或者通过视频会议终端进行点播回放。适用于电信、政府、部队、企业、教育、医疗等各个行业领域。

【产品外观】



***所有图片仅供参考，具体以实物为准**

【功能特点】

1. 支持自动录制，和 MCU 建立了呼叫连接就可以自动建立录制任务。
2. 被动录制，如不参加 MCU 会议可采用交换机镜像方式录制会议。
3. 支持高清视频会议终端 1080P、720P 下的录制，点播和直播。
4. 支持视频会议终端在不召开远程会议的时候，单点连接录制本地会场的会议（包括双

流)。

5. 双流录制可到最高两路 1080P 60 帧图像。
6. 支持把录制下来的会议或者培训内容直播给网内所有的客户端 (PC 和视频会议终端)。
7. 支持视频会议终端点对点模式录制点播。
8. 支持 iPhone、IPAD、安卓系统等点播和直播。
9. 支持第三方存储服务器, 无限扩展存储空间。

【型号说明】

FC-SMS-3020FHD 录播服务器: 1.5U 视频会议数字录播服务器, 支持 20 组会议同时录制。

【技术规格】

通讯协议	H. 323、SIP、H. 225、H. 245、H. 239 、HTTP、RTP、RTSP、RTMP
视频协议	H. 261、H. 263、H. 264、 H. 264 High Profile、H. 265 (MPG4 可选)
音频协议	G. 711A、G. 711U、G. 728、G. 723.1、G. 729、G. 722、G. 722.1、AAC 等
视频格式	QCIF、CIF、4CIF、VGA、SVGA、XGA、720P、1080P
适用环境	可兼容所有 H. 323 标准 MCU、终端
录制带宽	128Kbps~12Mbps
视频帧率	1~60 帧/秒
录制容量	2TB (1Mbps×3600 秒÷8=450MB/小时), 可选配 4TB, 6TB, 8TB, 16TB, 20T
录制数量	标配 10 组录制, 可授权最大可同时录制 20 组会议
直播数量	标配 200 路直播, 可授权最大可同时支持 400 路用户 (点播数不限)
发布格式	MP4
播放工具	VLC、Windows Media Player、RealPlayer、QuickTime 等
管理方式	中文 WEB 页面 (支持英文界面)

安全性能	AES、TLS 加密
内容管理	对录制内容进行分类管理
用户权限	可对不同用户设置不同权限，控制观看内容
网络接口	10M/100/1000M 以太网口×2
电气特性	100~240V 交流电，50/60Hz，300W 冗余电源。
外形尺寸	450mm×430mm×66mm，1.5U 机箱
环境要求	温度 10~50℃，湿度 15%~85%
高可靠性	MTBF>120,000 小时；7×24 连续运行

*性能和指标如有变化，恕不另行通知

【应用场合】




远程教学



医疗



培训室



视频会议



司法