

---


# 高清全向麦克风



## 产品概述

这是一款高清全向麦克风扬声器，采用触摸按键和 3D 手势麦克风控制，具备反向音量控制功能（USB HID）。此外，只需要一根 USB 线即可轻松召开会议。


## 部件介绍



环形状态指示灯：

1. 绿灯常亮：会议通话
2. 绿灯闪烁：扬声器静音
3. 红灯常亮：麦克风静音
4. 红灯和绿灯交替闪烁：扬声器麦克风静音
5. 绿灯满格：音量最大（10级可调）

## 包装清单



全向麦主机



USB连接线



USB延长线



产品说明书




保修卡

## 产品应用



全向麦克风可接电脑或会议平板


## 3D手势感应控制



### 注意事项:

1. 有效操作距离：设备表面垂直10cm以内
2. 操作方向是水平向前、向后、向左、向右

## 音量变化指示灯



# 操作说明

## 1. 互联网电话会议

连接完成后, 打开电脑即时通信软件即可实时通话

## 2. 全向麦扬声器音量调整


通过主机上的“+”和“-”调整合适的音量

依次按下“-”逐步降低喇叭音量, 连续点击“-”键连续调低喇叭音量

依次按下“+”逐步增加喇叭音量, 连续点击“+”键连续增加喇叭音量


## 3. 麦克风拾音及静音

主机的麦克风默认为拾音状态, 通过麦克风静音按键可关闭麦克风拾音

按下关闭麦克风; 再次按下打开麦克风

## 4. 扬声器放音及静音

主机的扬声器默认为放音状态, 通过扬声器静音可关闭扬声器

按下关闭扬声器声音; 再次按下取消关闭扬声器声音

## 5. 外置音频播放设备

I-50可作为电脑的外置扬声设备, 进行相应的音频播放

## 6. LED状态指示灯

LED状态指示灯实时展示主机工作状态

## 7. 3D手势感应麦克风控制

通过红外感应实现麦克风打开/关闭

将手轻轻滑过主机上方即可关闭麦克风, 再次滑过取消麦克风静音。

操作距离应控制在设备上方10cm以内。